


# GRUPO HIDRÁULICO TM-60 B (BGPS 0612)

## VALVULAS NG-6 (CETOP-3)

EQ 7016

07/02

Sustituye



| PA10-PA0612 | F   | SALIDAS A y B |
|-------------|-----|---------------|
| BGPS 0612/2 | 145 | 1/2"G         |
| BGPS 0612/3 | 200 |               |
| BGPS 0612/4 | 255 |               |
| BGPS 0612/5 | 310 |               |
| BGPS 0612/6 | 365 |               |
| BGPS 0612/7 | 420 |               |
| BGPS 0612/8 | 475 |               |

| Q<br>a 1500 rpm | POTENCIA EN CV |     |     |     |     |     |     |     | PRESIÓN EN bar |
|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|                 | 1              | 1,5 | 2   | 3   | 4   | 5,5 | 7,5 | 10  |                |
| 10,2            | 30             | 53  | 70  | 106 | 141 | 194 | 265 | -   |                |
| 14,5            | 21             | 37  | 50  | 74  | 99  | 136 | 186 | 248 |                |
| 17,4            | 17             | 31  | 41  | 62  | 83  | 114 | 155 | 207 |                |
| H. APROX.       | 245            | 282 | 282 | 318 | 318 | 348 | 408 | 408 |                |

TM 60B - \* - \* - \*

Potencia del motor en CV/rpm/voltaje

Presión en bar

Caudal de la bomba en l/min


Capacidad del depósito 60 litros

# GRUPO HIDRÁULICO TM-60 B (BGPS 0612) VALVULAS NG-6 (CETOP-3)

EQ 7020

07/02

Sustituye



| PA10-PA0612 | F   | SALIDAS A y B |
|-------------|-----|---------------|
| BGPS 0612/2 | 145 | 1/2"G         |
| BGPS 0612/3 | 200 |               |
| BGPS 0612/4 | 255 |               |
| BGPS 0612/5 | 310 |               |
| BGPS 0612/6 | 365 |               |
| BGPS 0612/7 | 420 |               |
| BGPS 0612/8 | 475 |               |

| Q<br>a 1500 rpm | POTENCIA EN CV |     |     |     |     |     |     |     | PRESIÓN EN bar |
|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|                 | 1              | 1,5 | 2   | 3   | 4   | 5,5 | 7,5 | 10  |                |
| 10,2            | 30             | 53  | 70  | 106 | 141 | 194 | 265 | -   |                |
| 14,5            | 21             | 37  | 50  | 74  | 99  | 136 | 186 | 248 |                |
| 17,4            | 17             | 31  | 41  | 62  | 83  | 114 | 155 | 207 |                |
| H. APROX.       | 245            | 282 | 282 | 318 | 318 | 348 | 408 | 408 |                |

TM 60B - \* - \* - \*

Potencia del motor en CV/rpm/voltaje

Presión en bar

Caudal de la bomba en l/min

Capacidad del depósito 60 litros



# GRUPO HIDRÁULICO TM-60 B

## VALVULAS NG-10 (CETOP-5)

EQ 7024

07/02

Sustituye



| Q<br>a 1500 rpm | POTENCIA EN CV |     |     |     |     |     |     |     | PRESIÓN EN bar |
|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|                 | 1              | 1,5 | 2   | 3   | 4   | 5,5 | 7,5 | 10  |                |
| 10,2            | 30             | 53  | 70  | 106 | 141 | 194 | 265 | -   |                |
| 14,5            | 21             | 37  | 50  | 74  | 99  | 136 | 186 | 248 |                |
| 17,4            | 17             | 31  | 41  | 62  | 83  | 114 | 155 | 207 |                |
| H. APROX.       | 245            | 282 | 282 | 318 | 318 | 348 | 408 | 408 |                |

TM 60B- \* - \* - \*

Potencia del motor en CV/rpm/voltaje

Presión en bar

Caudal de la bomba en l/min

Capacidad del depósito 60 litros


# GRUPO HIDRÁULICO TM-60 B (BGPS 1012)

## VÁLVULAS NG-10 (CETOP-5)

EQ 7028

07/02

Sustituye



| PA-10       | F   | SALIDAS A y B |
|-------------|-----|---------------|
| BGPS 1012/2 | 200 | 1/2"G         |
| BGPS 1012/3 | 290 |               |
| BGPS 1012/4 | 380 |               |
| BGPS 1012/5 | 470 |               |
| BGPS 1012/6 | 560 |               |

| Q<br>a 1500 rpm | POTENCIA EN CV |     |     |     |     |     |     |     |                |
|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|                 | 1              | 1,5 | 2   | 3   | 4   | 5,5 | 7,5 | 10  |                |
| 10,2            | 30             | 53  | 70  | 106 | 141 | 194 | 265 | -   | PRESIÓN EN bar |
| 14,5            | 21             | 37  | 50  | 74  | 99  | 136 | 186 | 248 |                |
| 17,4            | 17             | 31  | 41  | 62  | 83  | 114 | 155 | 207 |                |
| H. APROX.       | 245            | 282 | 282 | 318 | 318 | 348 | 408 | 408 |                |

TM 60B - \* - \* - \*

Potencia del motor en CV/rpm/voltaje

Presión en bar

Caudal de la bomba en l/min

Capacidad del depósito 60 litros